

ケルヒャー製業務用床洗浄機 中古品 売却 消費税込70万
(洗浄液 交換用ブラシ x 2個 スイジーゴム x 1個 付随)
(約1年3ヶ月使用) 当社渡し

お問い合わせは (有)ファクトリーゼロ 046-238-9411 まで願います。
神奈川県海老名市本郷348-13



洗浄液は18缶有ります

業務用自走式床洗浄機

BR 55/60・65/60 W Bp DOSE ローラーブラシ

BD 55/60・65/60 W Bp DOSE ディスクブラシ

KÄRCHER[®]

ケルヒャー

高い清掃能力のローラーブラシで効率的な清掃 (BR タイプ)

作業コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から



世界初の鍵管理システムで作業効率向上



シンプルなパネルで操作ミスを防止

業務用自走式床洗浄機

BR 55/60・65/60 W Bp DOSE ローラーブラシ
BD 55/60・65/60 W Bp DOSE ディスクブラシ



makes a difference



BR 55/60・65/60 W Bp DOSE
ローラーブラシ

BD 55/60・65/60 W Bp DOSE
ディスクブラシ



工場の清掃に



敷地内清掃にも

1 高い操作性で効率良く清掃

自走式のため、作業の際や移動時の負担を減らします。また、作業者が操作するスイッチ類は色分けされており、操作ミスを防ぎます。



軽く押すだけの自走式。



操作系のスイッチは黄色で統一。誤操作を防止。

2 鍵管理システムで均一な清掃が可能

世界初の鍵管理システム (KIK) を採用。2 種類の鍵で権限を分け、管理者が清掃内容を設定し、作業者は設定の範囲内で清掃を行います。作業者を選ばずどなたでも均一な清掃結果が得られます。



鍵管理システム (KIK / ケルヒャー・インテリジェント・キー)
鍵で清掃内容を管理することで誤設定による事故やコスト増を防止。



3 経済性にすぐれた洗剤節約システム



洗剤節約システム (DOSE)
希釈の調節も可能。効率良く洗剤を使用。

洗剤を必要な量だけ直接ボトルから投入できるので無駄が無く経済的です。また、タンクが汚れないので、後処理の手間もありません。

4 高いメンテナンス性 作業時間の短縮に貢献します。



自動的に給水が止まる「ワンタッチ給水システム」。



ブラシやスクイジーの交換は工具不要。調整も簡単。

標準装備 BR 55/60・65/60 W Bp DOSE

ローラーブラシ (2 個)
BR 55/60 用 注文番号: 6.906-934.0
BR 65/60 用 注文番号: 6.906-935.0
・この注文番号は 1 個

スクイジーセット¹⁾
BR 55/60 用 注文番号: 4.777-401.0 耐油性 850mm
BR 65/60 用 注文番号: 4.777-402.0 耐油性 940mm

スクイジーゴム¹⁾ 2 枚 1 組
BR 55/60 用 注文番号: 6.273-207.0 耐油性 890mm
BR 65/60 用 注文番号: 6.273-208.0 耐油性 960mm

メンテナンスフリーバッテリー (4 個)
注文番号: 9.548-478.0
・この注文番号は 1 個 充電器はオンボード (本体内部型)

標準装備 BD 55/60・65/60 W Bp DOSE

ディスクブラシ (2 個)
BD 55/60 用 注文番号: 4.905-014.0
BD 65/60 用 注文番号: 4.905-010.0
・この注文番号は 1 個

スクイジーセット¹⁾
BD 55/60 用 注文番号: 4.777-401.0 耐油性 850mm
BD 65/60 用 注文番号: 4.777-402.0 耐油性 940mm

スクイジーゴム¹⁾ 2 枚 1 組
BD 55/60 用 注文番号: 6.273-207.0 耐油性 890mm
BD 65/60 用 注文番号: 6.273-208.0 耐油性 960mm

メンテナンスフリーバッテリー (4 個)
注文番号: 9.548-478.0
・この注文番号は 1 個 充電器はオンボード (本体内部型)

機種名	注文番号	動力	作業幅 洗浄 / 吸引 (mm)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	作業能力 ²⁾ (m ² /h)	ブラシ面圧 (g / oil)	ブラシ回転数 (rpm)	質量 ³⁾ (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
BR 55/60 W Bp DOSE			550/850		2,200	222-266	600-1,400		1,488×671×1,146
BR 65/60 W Bp DOSE			650/940		2,600	222-266	600-1,400		1,488×748×1,146
BD 55/60 W Bp DOSE	9,548-730.0	バッテリー (4×6V)	550/850	60/60	2,200	16-26	210	232	1,447×666×1,146
BD 65/60 W Bp DOSE			650/940		2,600	16-26	210		1,516×745×1,146

1) スクイジーのサイズはブラシヘッドにより異なります。 2) 作業速度 4Km/h 時 3) 質量はバッテリー込み、洗浄剤なし

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番
Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141
ホームページ <http://www.karcher.co.jp>

札幌 Tel(011)865-1951 北陸 Tel(076)240-3760
道東 Tel(0155)38-2718 名古屋 Tel(052)800-0155
北東北 Tel(019)614-0075 大阪 Tel(072)650-1395
仙台 Tel(022)344-3190 広島 Tel(082)507-8180
新潟 Tel(025)211-1500 四国 Tel(087)864-5801
宇都宮 Tel(028)651-1680 福岡 Tel(092)934-2811
東京 Tel(048)710-8788 鹿児島 Tel(099)284-9393
横浜 Tel(045)534-0226

保証書

保証規定

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い無償修理いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書の再発行は行ないませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証の内容

お買い上げいただいた製品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、これを無償修理いたします（この無償修理を保証修理といいますが）。保証修理は部品の交換あるいは補修により行ないます。また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証期間

保証期間は製品を新品でご購入いただいた日から1年です。
但しご購入から1ヶ月以内にケルヒャーユーザー登録をいただいた場合に限り、保証延長が適用され保証期間はご購入いただいた日から2年となります。ケルヒャーユーザー登録の仕方は弊社ウェブサイトをご覧ください。
※温水高圧洗浄機のステンレス製ヒートコイルのみご購入日から3年間の保証となります。

保証できない事項

- 次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。
 - ・取扱説明書に反する使用
 - ・保守整備の不備または使用方法の間違い（日常点検をしていない場合）
 - ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用（例：電力異常による損傷、燃料異常による損傷、凍結させた場合の損傷、ホースの亀裂 など）
 - ・弊社が認めていない改造
 - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
 - ・ご使用者の不注意によるケガおよび故障
- 次に示すものは保証修理いたしません。
 - ・消耗品（油脂、ノズル、リング、パッキン、バルブ、ホース、ベルト、ギア、ブラシ、パッド、バッテリー、タイヤおよびこれらに類する消耗品）
 - ・経年変化により発生した不具合（錆び、塗装、プラスチックの自然退色、ホースのひび割れ、安全バルブ、電装部品 など）
 - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動、微量な水もれ、オイルのにじみ など）
 - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合、故障
 - ・薬品、塩害などに起因する不具合、故障
 - ・水質などに起因する詰まり、劣化、消耗、傷
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
 - ・清掃、点検、調整、定期点検整備、保証修理以外で使用した部品、輸送費、宿泊費、出張費など
 - ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
 - ・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・洗浄対象物に損傷、破壊、変色などが生じた場合の補修費用
 - ・正しく操作をせずに負ったケガの治療費用