

## 2011年最新 ワイド用 Dタイプ

	本体幅寸	P フット取 付け	L 前後 寸	C 積載 内寸 (ポート 受の場 合)	ハンドル 寸法
品番		ピッチ			L
<b>Dタイプ</b>					
OS2002HW	1845	1320	1500	1720	950
OS2002MW	1845	1320	1500	1720	850
OS2002FW	1845	1020	1200	1720	750
OS2002LW	1845	1320	1500	1720	750
OS2002HWL	1845	1500	1685	1720	950

下記車種は指標です最終確認は必ず必要です。特装车等は変わる場合があります。

ハイエースワイド幅1880mm

現行ハイエースワイドハイルーフ/イノーSD使用	88,000
現行ハイエースワイドミドルーフ/ベンツV/ヒアノ用	88,000
ヒュンダイMSK/ベンツV/ヒアノ用	86,000
ランドローバーディスカバリー	88,000
現行ハイエースワイドハイルーフ/イノーSD使用P=1500	90,000

2011定  
価(消費  
税別)

車種

## 2011年最新 3ナンバー用 Aタイプ

<b>Aタイプ</b>					
OS2001ELL	1690	1500	1685	1570	950
OS2001ELG	1690	1500	1685	1570	850
OS2001ELG2	1690	1445	1685	1570	850
OS2001STP	1690	1510	1685	1570	750
OS2001DR	1690	1400	1580	1570	750
OS2001DRS	1690	700	900	1570	750
OS2001STPN	1690	1285	1500	1570	750
OS2001EST	1690	1440	1685	1570	750
OS2001EST2	1690	610	900	1570	750
OS2001EST5	1690	710	900	1570	750
OS2019	1690	1150	1400	1570	750
OS2001GRB	1690	1220	1400	1570	950
OS2001PJR	1690	1200	1400	1570	750
OS2001NOA	1690	650	900	1570	750
OS2001NOA7	1690	660	900	1570	750
OS2001ALF	1690	700	900	1570	850
OS2001ALF2	1690	750	1000	1570	850
OS2001SER	1690	630	800	1570	750
OS2001SER2	1690	610	800	1570	750
OS2001SER3	1690	1120	1300	1570	750
OS2001SER5	1690	665	900	1570	750
OS2002W	1690	1340	1500	1570	750
OS2002H	1690	1320	1500	1570	950
OS2002	1690	1320	1500	1570	750
OS2002M	1690	1320	1500	1570	850
OS2003S	1690	1220	1400	1570	750
OS2003M	1690	1220	1400	1540	650
OS2004	1690	1020	1200	1570	750
OS2004M	1690	1020	1200	1570	850
OS2004R	1690	920	1100	1570	750
OS2004BB	1690	920	900	1570	650
OS2004SR	1690	900	1100	1570	750
OS2004S	1690	800	1000	1570	750
OS2004CR	1690	830	1000	1570	750

ホンコハイルーフ(KL=2200mmMAX)	88,000
旧エルグラン(E50系)	88,000
新型エルグラン(E51系)	88,000
ステップワゴンRF1.2	88,000
新型デリカ(CV5W)P=1400	88,000
新型デリカ(CV5W)P=700	84,000
ステップワゴンRF3~	84,000
エスティマツインムーンルーフ(TCR1#/TCR2#)	85,000
エスティマノーマルルーフ(R30W/R40W/AHR10W)	85,000
エスティマR5#W	85,000
新エスティマ、積載重量40Kgまで	85,000
グランビア(CH1系) レジアス	85,000
パジェロ窓枠	85,000
ノアボクシーR6,セレナC24	85,000
ノアボクシー新型R7	85,000
アファード(NH1#W系/ATH10W系)	85,000
アファード(GGH2#W系)/ベルファイアー	85,000
セレナ(C25)	85,000
新セレナ	85,000
セレナ(GF-PC24)ランクル100/200ルーフレール、イプサムルーフレール(レーザー)	85,000
セレナ新型C25/C26	85,000
ハリアー	85,000
デリカスペースギア	85,000
旧ハイエース、旧タウンエースノア、ランクル200ルーフレール、	85,000
現行ハイエース用	85,000
100(ルーフレール)、ホンダクロスロード窓枠	85,000
シャリオグランディスルーフレール(H=1690mm)	85,000
ウィザード/アウトランダー/エリシオン(ルーフレール) 新型	85,000
パジェロ(窓枠)	85,000
デリカ+オパールワゴン利用	85,000
MPV窓枠 旧テラノ窓枠、バンガード窓枠	85,000
Bb	85,000
セレナC24(テルゾ)	85,000
RVRルーフレール,RF1ステップワゴン	85,000
CR-V(RD4~7)	85,000

OS2004W	1690	900	1100	1570	650	ウイッシュ(マトワク900mm)、フレサージュ窓枠、	85,000
OS2005L	1690	1120	1300	1570	550	カプラワゴン、パサートバリアント(ルーフレール)、ホルホ CX70(ルーフレール)	85,000
OS2005LS	1690	1100	1300	1570	750		85,000
OS2005	1690	1020	1200	1570	550	レガシーツリングワゴン(ルーフレール)	85,000
OS2005SS	1690	820	1000	1570	550		85,000
OS2005M	1690	920	1100	1570	550		85,000
OS2005ST	1690	870	1100	1570	750	ステップワゴン(RG2)スライドドア取付	85,000
OS2006	1690	720	900	1570	750	サーフ窓枠、 <b>ノアホクシー(R7)窓枠</b>	85,000
OS2006LH	1690	820	1000	1570	850	ヘルファイア窓枠	85,000
OS2006LL	1690	820	1000	1570	750	サーフ窓枠	85,000
OS2006LS	1690	820	1000	1570	650	フリード窓枠(H=1745mm)	85,000
OS2006LR	1690	800	1000	1570	650	ラフェスタ窓枠	85,000
OS2006R	1690	770	1000	1570	750	新型MPV(LY) 770mm固定、新型ステップワゴン 770mm固定(テルゾー)	85,000
OS2006E	1690	775	1000	1570	750	エリシオン775mm固定RR1	85,000
OS2006RAL	1690	750	1000	1570	750	エクストレイル(T30)(T31)	85,000
OS2006S	1690	700	900	1570	750	新セレナC24系/マツダトリビュート	85,000
OS2006SA	1690	705	900	1570	650	アウトランダー	85,000
OS2006SS	1690	700	900	1570	550	ウイッシュ特	85,000
OS2007	1690	720	900	1570	550	ストリーム窓枠	85,000
OS2007M	1690	725	900	1570	550	レガシーBP系 ビルトインルーフレール	85,000
OS2007L	1690	760	900	1570	550	新ステージア(スーリー417使用)	85,000
OS2007SC	1690	640	900	1570	650	ホンダクロスロード??	85,000
OS2007SS	1690	620	800	1570	550	マジエスタ	85,000

Aタイプはインフレダブルポート、巾寸1750mmまでOK

## 2011年最新 普通車用 Bタイプ

	本体幅寸	P フット取 付け	L 前後 寸	C 積載 内寸 (ポート 受の場)	ハンドル 寸法
品番		ピッチ			L

車種

2010定  
価(消費  
税別)

下記車種は指標です最終確認は必ず必要で  
す。特装車等は変わる場合が有ります。

### Bタイプ

OS2008	1555	1320	1500	1430	750		80,000
OS2009S	1555	1320	1500	1430	650		80,000
OS2009	1555	1320	1500	1430	550	クラウンエステート	80,000
OS2001EST4	1555	1440	1685	1430	750	特注エスティマツインムーンルーフ(TCR1#/TCR2#)	80,000
OS2001BDR	1555	1400	1580	1430	850	新型デリカ(CV5W)P=1400幅の狭いBタイプ	80,000
OS2008SS	1555	1220	1400	1430	750	モビリオスパイクルーフレール、イプサムルーフレール	80,000
OS2010L	1555	1120	1300	1430	750	プレサージュ窓枠	80,000
OS2010L65	1555	1120	1300	1430	650	リパティールーフレール	80,000
OS2010	1555	1020	1200	1430	750	旧オデッセイルーフレール&窓枠、アイス窓枠	80,000
OS2010AC	1555	970	1200	1430	1500	アコードワゴンルーフレール付	80,000
OS2010F	1555	950	1200	1430	750	新フォresta(ルーフレール付FRにて)狭いほうが良い人	80,000
OS2010S	1555	900	1100	1430	650	ウィッシュ窓枠(車高1600)	80,000
OS2010SS	1555	875	1100	1430	750	スバルラビック窓枠	80,000
OS2010R	1555	875	1100	1430	550	アコードワゴンCF6窓枠	80,000
OS2010RA	1555	750	1000	1430	550	アコードワゴン屋根固定(CF7)	80,000
OS2010RAL	1555	750	1000	1430	750	エクストレイル(T30/31)巾が狭いほうが良い人用	80,000
OS2010RAG	1555	730	900	1430	750	ラルゴW30標準ルーフ(パジェロミニ)	80,000
OS2010BP	1555	725	900	1430	550	レガシーBPビルトインルーフ	80,000
OS2010V	1555	735	900	1430	550	ビッツ(P9#系)	80,000
OS2011L	1555	1220	1400	1430	550	II クリオアスルーフレール	80,000
OS2011R	1555	1200	1400	1430	550	フォresta、オルティアルーフレール	80,000
OS2011T	1555	1200	1400	1430	650	Bb新型	80,000
OS2011M	1555	1120	1300	1430	550	旧ウイングロードY-10、レグナムルーフレール、フォrestaSG系	80,000
OS2011ML	1555	1050	1300	1430	550	ウイングロードY-12(JK取り付け)	80,000
OS2011	1555	1020	1200	1430	550	レガシー、フィルダールーフレール、フォrestaSG系、ラウム (ルーフレール)、プロボックス、	80,000
OS2011H	1555	1020	1200	1430	650	注)	80,000
OS2011S	1555	900	1100	1430	550	スバルアウトバック	80,000
OS2011SS	1555	920	1100	1430	550	スバルアウトバック、新オデッセイルーフレール	80,000
OS2011ST	1555	920	1100	1430	650	シエンタ、トヨタbB	80,000
OS2011STS	1555	900	1100	1430	650	ディオ(窓枠)	80,000
OS2012	1555	720	900	1430	750		80,000
OS2012D	1555	720	900	1430	650	カローラスパシオ窓枠(車高1610mm)シエンタ窓枠(車 高1680mm)	80,000
OS2012L	1555	820	1000	1430	750	ストリーム窓枠(SU)、カローラスパシオ窓枠、イプサム窓	80,000
OS2012E	1555	820	1000	1430	650	ジムニーシエラ	80,000
OS2012F	1555	800	1000	1430	650	ラフェスタ窓枠	80,000
OS2012C	1555	830	1000	1430	750	新型CRV(RD4~7)	80,000

OS2012M	1555	820	1000	1430	550	旧デミオ、フィルター窓枠、アルテア(ルーフレール)	80,000
OS2012B	1555	830	1000	1430	550	エアウェイブ	80,000
OS2012R	1555	780	1000	1430	750	新型MPV	80,000
OS2012S	1555	800	1000	1430	750	RVRルーフレール,ハリアルーフレール付き幅狭い	80,000
OS2012SU	1555	800	1000	1430	550		80,000
OS2012SS	1555	700	900	1430	750	キューブ,プレサージュ(U31)	80,000
OS2012SS65	1555	700	900	1430	650	プレリリハティ( KL1700)	80,000
OS2013	1555	720	900	1430	550	インプレッサワゴンルーフレール,エアウェイブ窓枠,オデッセイ	80,000
OS2013S	1555	700	900	1430	550	フィット5ドア(GD1~4系) フリウス	80,000
OS2013SI	1555	650	900	1430	750	シエンタ(屋根高1680mm)イノー指示ピッチ	80,000
OS2013SC	1555	635	800	1430	750	クロスロード635mm	80,000
OS2012SSS	1555	630	800	1430	750	RV4(3ドア)	80,000
OS2012Q	1555	600	800	1430	750	スバルエクシード(屋根1660mmKL1750mm)	80,000
OS2014S	1555	600	800	1430	650	スバルエクシード(屋根1660mmKL1750mm)	80,000
OS2013SS	1555	630	800	1430	550	クレスタセダン	80,000
OS2013C	1555	620	800	1430	550	シビックセダン	80,000

1555はインフレーターポート、巾寸1600mmまでOK

巾寸1555mmのオーバースライダーで650mm取ってはKL=1750mmMAX

巾寸1555mmのオーバースライダーで550mm取ってはKL=1650mmMAX

巾寸1555mmのオーバースライダーで450mm取ってはKL=1550mmMAX(フォレストは使用難しい)

OS0001 オーバースライダー取り付け料金目安

4000~10000

## 2011年最新 受け品番

OS0175(新品番)
OS0135
OS0145
OS0155
OS0165

ボート受けが新型になります、積載内寸が約50mm広くなり、小物固定用のループが付きます。

ボート受け	9,500
インフレーター受け	17,000
ヨットディングー受け	10,500
カヌー受け	20,000
ボード受け	18,000

## テルゾー加工

OS0002
--------

注後10営業日程度必要です(テルゾーのバーで) 2,000

## 2011年最新 軽自動車用 Cタイプ

品番	本体幅寸	P フット取 付け	L 前後 寸	内寸 (ボート 受の場合)	ハンドル 寸法
		ピッチ			L
以下軽自動車用					

車種

2010定  
価(消費  
税別)

下記車種は指標です最終確認は必ず必要です。特装车等は変わる場合が有ります。

品番	本体幅寸	P フット取 付け	L 前後 寸	内寸 (ボート 受の場合)	ハンドル 寸法	車種	2010定 価(消費 税別)
OS2017	1465	720	900	1360	550	軽乗用車(全高1550mm)	76,000
OS2017M	1465	820	1000	1360	550	軽乗用車(全高1550mm)スバルプレオ窓枠	76,000
OS2017ML	1465	820	1000	1360	850	ジムニールーフレール(車高1680~1715+ルーフレール)	76,000
OS2018	1465	920	1100	1360	850	バモス他標準ルーフ用(全高1755mm)	76,000
OS2018H	1465	920	1100	1360	950	ハイルーフ用(全高1890mm)	76,000
OS2018HL	1465	1120	1300	1360	950	ハイルーフ用(全高1890mm)	76,000
OS2018HLL	1465	1220	1400	1360	950	ハイルーフ用(全高1890mm)	76,000
OS2018M	1465	1320	1500	1360	850	バモス他標準ルーフ用(全高1755mm)	76,000
OS2018HP	1465	1320	1500	1360	950	ハイルーフ用(全高1890mm)	76,000
OS2019	1465	920	1100	1360	750	ワゴンR、パジェロミニ(全高1650mm)	76,000
OS2019M	1465	900	1100	1360	750	ワゴンR(全高1650mm)P寸短くしたい人用	76,000
OS2019S	1465	820	1000	1360	750	ワゴンR(全高1650mm)P寸短くしたい人用	76,000
OS2019SS	1465	720	900	1360	750	ワゴンR(全高1650mm)P寸短くしたい人用	76,000

軽自動車の場合のインフレーター受けは通常固定で積載内寸1410mm、両側ずらしで1520mmまでの艇積載可能ですが軽自動車の最大幅1480mmまでとなります。

軽用内寸は片側ずらしで+15mm=1375mm  
両側ずらしで+30mm=1405mm(MAX)