



〒243-0417 神奈川県海老名市本郷 348-13

TEL : 046-238-9411 FAX : 046-238-9422

E-mail: info@factory-zero.co.jp

URL: <http://www.factory-zero.co.jp>

TW002T 監視タワー



取扱説明書

※この取扱説明書は交換パーツ表等添付していますので大切に保管してください。







※第三者へ監視タワーの転売または譲る再は必ずこの取扱説明書、

注意事項書等と一緒に添付してください。

「部品写真」



「部品写真」



TW002Tパーツリスト

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
①	A①	TW002-1A	TW002柱 左前方	1	¥35,000	¥38,500	
②	A②	TW002-1B	TW002柱 左後方	1	¥35,000	¥38,500	
③	A③	TW002-1C	TW002柱 右後方	1	¥35,000	¥38,500	
④	A④	TW002-1D	TW002柱 右前方	1	¥35,000	¥38,500	
⑭	A⑤	TW002-2A	TW002パネル取付アングル柱用 横	4	¥4,200	¥4,620	
⑭	A⑥	TW002-2B	TW002パネル取付アングル柱用 後左	1	¥4,200	¥4,620	
⑭	A⑦	TW002-2C	TW002パネル取付アングル柱用 後右	1	¥4,200	¥4,620	
②②	A⑧	IB010070AE	70角ブラケット8穴70mm	14	¥1,700	¥1,870	
②③	ホルトパック用リスト参照		柱用ボルトパック	1			

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑬	B②	TW002-4A	TW002屋根アングル 前後	2	¥4,500	¥4,950	
⑬	B③	TW002-4B	TW002屋根アングル 左右	2	¥4,500	¥4,950	
⑬	B④	TW002-4C	TW002屋根アングル 内側	3	¥4,500	¥4,950	
⑯	B①	TW002-3	TW002屋根パネル1820×910	2	¥22,000	¥24,200	
②③	ホルトパック用リスト参照		屋根用ボルトパック	1			

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑮	C①	TW002-5	TW002サイドパネル1120×1190	2	¥22,000	¥24,200	
⑰	C②	TW002-6	TW002バックパネル1190×1180	1	¥22,000	¥24,200	
⑤	C③	TW002-7A	TW002連結フレーム パネル取り付け部	5	¥9,500	¥10,450	
⑭	C④	TW002-7B	TW002パネル取付アングル連結フレーム用	5	¥4,200	¥4,620	
⑭	C⑤	TW002-7C	TW002パネル取付アングル 後用	1	¥4,200	¥4,620	
②③	ホルトパック用リスト参照		ステージパネル用ボルトパック	1			

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑥	D④	TW002-9C	TW002ステージフレーム中央	1	¥10,000	¥11,000	
⑦	D②	TW002-9A	TW002ステージフレーム左 階段受け付	1	¥27,000	¥29,700	
⑦	D③	TW002-9B	TW002ステージフレーム右 階段受け付	1	¥27,000	¥29,700	
⑦		TW002-9F	TW002床固定用アングル1200mm	2	¥3,000	¥3,300	
⑱	D①	TW002-8	TW002床	4	¥9,000	¥9,900	
⑥	D⑤	TW002-9D	TW002ステージ下左右連結フレーム	2	¥9,500	¥10,450	
⑳	D⑥	TW002-9E	TW002ステージ足場ベース(縞板)	1	¥5,000	¥5,500	
②③	ホルトパック用リスト参照		ステージ用ボルトパック	1			

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑰	E①	TW002-10F	TW002用 イス(シート部分)	1	¥9,000	¥9,900	組込
	E②	TW002-10A	TW002イスフレーム柱取付部	1	¥4,500	¥4,950	
	E④	TW002-10C	TW002イスフレーム前後	4	¥3,000	¥3,300	
	E⑥	TW002-10E	TW002イスフレーム左右補強	1	¥4,500	¥4,950	
		P04-6-85	SUS六角ボルト6-85	4	¥100	¥110	
		P01-6-50	SUSプラスナ6-50	2	¥85	¥94	
		P02-6-85	SUSプラス皿6-85	4	¥200	¥220	
		P05-06	SUSスプリングワッシャーM6	10	¥7	¥8	
		P06-06	SUSワッシャーM6	14	¥6	¥7	
		P06-51	SUSワッシャーφ25×φ6.5×2t	2	¥40	¥44	
		P18-06	SUS袋ナットM6	10	¥60	¥66	
	E③	TW002-10B	TW002イスフレーム足	2	¥3,000	¥3,300	組込
	E⑤	TW002-10D	TW002イスフレーム立上がり	2	¥3,500	¥3,850	
		P04-6-85	SUS六角ボルト6-85	4	¥100	¥110	
		P05-06	SUSスプリングワッシャーM6	4	¥7	¥8	
		P06-06	SUSワッシャーM6	8	¥6	¥7	
		P18-06	SUS袋ナットM6	4	¥60	¥66	
	ホルトパック用リスト参照		イス用ボルトパック	1	¥1,872	¥2,059	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑧	F①	TW002-11A	TW002階段メインフレーム	2	¥35,000	¥38,500	組込
	F②	TW002-11B	TW002階段足場フレーム	6	¥8,000	¥8,800	
	F③	TW002-11C	TW002階段足場プレート(縞板)	1	¥5,000	¥5,500	
	F④	TW002-11D	TW002階段ジョイント部(本体との連結パイプ)	1	¥3,500	¥3,850	
		P02-8-85	SUSプラス皿8-85	48	¥250	¥275	
		P02-8-100	SUSプラス皿8-100	2	¥300	¥330	
		P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	50	¥10	¥11	
		P06-08	SUSワッシャーM8	50	¥9	¥10	
		P18-08-2	SUS袋ナットM8	50	¥70	¥77	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑨	F⑤	TW002-12A	TW002階段手摺	2	¥7,000	¥7,700	組込
⑨	F⑥	TW002-12B	TW002階段手摺用ブラケット	6	¥1,600	¥1,760	
⑩	F⑧	TW002-12C	TW002階段手摺立上り	6	¥4,500	¥4,950	
⑩	F⑨	TW002-12D	TW002階段手摺補強バー	4	¥4,000	¥4,400	同梱
⑩		P04-8-120	SUS六角ボルト8-120	4	¥370	¥407	
⑩	ボルトパック用リスト参照		階段手摺ボルトパック	1	¥4,760	¥5,236	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑬	G①	TW002-15	TW002柱開き止めプレス	4	¥3,000	¥3,300	
⑬	ボルトパック用リスト参照		開き止めプレス用ボルトパック	1	¥3,424	¥3,766	
⑬	I①	TW002-15C	TW002倒れ止めパイプ	2	¥12,000	¥13,200	
⑬	ボルトパック用リスト参照		倒れ止め用ボルトパック	1	¥560	¥616	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑮		TW002-1E	TW002柱、階段用ベース		¥8,000	¥8,800	
⑮		TW002-15D	TW002倒れ止め用ベース		¥8,000	¥8,800	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
⑳		TW002-16F	両口ラチェットレンチ両リング 10×12	1	¥3,860	¥4,246	
		TW002-16G	両口ラチェットレンチ両リング 13×17	1	¥4,180	¥4,598	
		TW002-16E	強力防水補修テープ 白プチル片面粘着KZ-13	1	¥1,000	¥1,100	
		TW002-16D	リンクスターSR-385スーパーボックス ブルー	1	¥1,980	¥2,178	
㉑			取説	1			

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
㉒	H①	TW002-14	TW002運搬用車軸シャフト	1	¥3,500	¥3,850	
	H②	Z736-4	F200W車軸シャフトカラー(アルミパイプ) 70mm	2	¥150	¥165	
		Z521	Z521 D リング	2	¥250	¥275	
㉓		TW001-78	監視タワー用ネオプレンカバー タイヤフレーム部	2	¥1,600	¥1,760	

梱包番号	部品写真	品番	品名	数量	税別価格	税込価格	備考
㉔		TA40G	Gタイヤベアリング22x11.00-8新キャップ 1本	2	¥19,500	¥21,450	

「W002Tボルトパック用

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
柱	①②	P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	44	¥160	¥176
		P04-8-95	SUS六角ボルト8-95	12	¥165	¥182
		P06-08	SUSワッシャーM8	56	¥9	¥10
		P23-08	SUSフランジナットセレート付 M8	56	¥100	¥110
		P01-6-10	SUSプラスナベ6-10	24	¥30	¥33
		P05-06	SUSワッシャーM6	24	¥6	¥7
		P04-10-95	SUS六角ボルト10-95	4	¥330	¥363
		P05-10	SUSスプリングワッシャーM10	4	¥22	¥24
		P06-10	SUSワッシャーM10	8	¥20	¥22
		P07-10	SUSナットM10	4	¥50	¥55
		P17-11	ボルト10-75 テンゾウナシ	2	¥250	¥275
		6779	リングピン M30 SPIリング	2	¥30	¥33
		TW002-15PS	TW002倒れ止め取付プレートセット	2	¥5,000	¥5,500

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
開き止め プレス	①②	P04-8-120	SUS六角ボルト8-120	8	¥370	¥407
		P06-08	SUSワッシャーM8	8	¥9	¥10
		P23-08	SUSフランジナットセレート付 M8	8	¥100	¥110

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
ステージ	③	P04-8-150	SUS六角ボルト8-150	9	¥500	¥550
		P04-8-155	SUS六角ボルト8-155	3	¥600	¥660
		P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	12	¥10	¥11
		P06-08	SUSワッシャーM8	26	¥9	¥10
		P18-08-2	SUS袋ナットM8	12	¥70	¥77
		P04-8-90	SUS六角ボルト8-85	2	¥130	¥143
		P23-08	SUSフランジナットセレート付 M8	2	¥100	¥110
		P01-6-10	SUSプラスナベ6-10	15	¥30	¥33
		P06-06	SUSワッシャーM6	15	¥6	¥7

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
屋根	④	P04-8-90	SUS六角ボルト8-85	8	¥130	¥143
		P06-08	SUSワッシャーM8	8	¥9	¥10
		P23-08	SUSフランジナットセレート付 M8	8	¥100	¥110
		P03-6-15	SUSプラスナベ6-15	40	¥35	¥39
		P23-06	SUSフランジナットセレート付 M6	40	¥70	¥77
		TW002-4D	TW002屋根アングルつなぎプレートA(正方形)	4	¥100	¥110
		TW002-4E	TW002屋根アングルつなぎプレートB(長方形)	6	¥150	¥165

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
階段手摺	⑤	P04-8-115	SUS六角ボルト8-115	8	¥250	¥275
		P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	12	¥10	¥11
		P06-08	SUSワッシャーM8	24	¥9	¥10
		P18-08-2	SUS袋ナットM8	12	¥70	¥77
		P04-6-50	SUS六角ボルト6-50	12	¥65	¥72
		P05-06	SUSスプリングワッシャーM6	12	¥7	¥8
		P18-06	SUS袋ナットM6	12	¥60	¥66


使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
階段用ベース	⑤	P04-10-95	SUS六角ボルト10-95	2	¥330	¥363
		P05-10	SUSスプリングワッシャーM10	2	¥22	¥24
		P06-10	SUSワッシャーM10	4	¥20	¥22
		P07-10	SUSナットM10	2	¥50	¥55

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
ステージパネル & 床	⑥	P03-5-15	SUSプラスチック5-15	48	¥32	¥35
		P05-51	SUSワッシャーφ25×φ5.5×1.5t	48	¥40	¥44
		P07-05	SUSナットM5	48	¥10	¥11
		P04-8-90	SUS六角ボルト8-85	6	¥130	¥143
		P06-08	SUSワッシャーM8	6	¥9	¥10
		P23-08	SUSフランジナットセレート付 M8	6	¥100	¥110
		P01-TB6-12	SUSプラスナベタッピングビスB1(2種)6-12	8	¥50	¥55
		P06-06	SUSワッシャーM6	8	¥6	¥7


使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
イス	⑦	P04-8-120	SUS六角ボルト8-120	4	¥370	¥407
		P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	2	¥160	¥176
		P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	6	¥10	¥11
		P06-08	SUSワッシャーM8	12	¥9	¥10
		P18-08-2	SUS袋ナットM8	6	¥70	¥77

使用箇所	組立番号	品番	品名	数量	税別価格	税込価格
倒れ止め	⑧	P04-10-70	SUS六角ボルト10-70	2	¥180	¥198
		P05-10	SUSスプリングワッシャーM10	2	¥22	¥24
		P06-10	SUSワッシャーM10	4	¥20	¥22
		P07-10	SUSナットM10	2	¥50	¥55

TW002-1A TW002柱 左前方




TW002-1C TW002柱 右後方




この図は4本（4枚図）支柱を
タワーを上から見た図です。
4枚の図面をどちら方向から
見ているか、を示した図です。


TW002-1B TW002柱 左後方




TW002-1D TW002柱 右前方




TW002-1A TW002柱 左前方




TW002-1B TW002柱 左後方



TW002-1C TW002柱 右後方



TW002-1D TW002柱 右前方



＜取扱説明書の見方＞

各ページの左上に記載している「組立番号」とボルトパックに記載している「組立番号」を合わせて使用します。
そのページの組立に必要なボルト類になります。


例) 「組立番号①」の記載のあるページの組立には
ボルトパックに貼ってある記載が「組立番号①」を使用します。

組立番号①


左右のフレームの組立

＜組立後写真＞


上と下に枕木を入れると作業が
しやすいです。



TW002-1B(左後方)+TW002-1A(左前方)
TW002-1C(右後方)+TW002-1D(右前方)



支柱に連結フレームを
六角ボルト8-90、ワッシャー、
フランジナットセレート付で
取付けます。
注意！アングルの向きは下側で！



支柱に連結フレームを
六角ボルト8-90、ワッシャー、
フランジナットセレート付で
取付けます。
注意！アングルの向きは上側で！



左右フレームを立て、四角枠を作る。



左右フレームを立て、間に連結フレームを取付ます。



支柱に連結フレームを六角ボルト8-90
ワッシャー、フランジナットセレート付
で取付ます。



柱開き止めフレーム組立完成写真



六角ボルト8-120、ワッシャー、
フランジナットセレート付で固定します。



ステージフレームの組立



①ステージ用フレーム3本を配置します。
真ん中は短いフレーム、両サイドは前後の向きに注意してください。
黒いキャップ側が後方(折り曲げフラケット側)です。




②こちらが前方です。
両サイドのフレームには左右があります。
写真のように配置してボルトM8-150、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットで固定します。



③足場ベース（縞模様板）をすてーじふれーむにかぶせ、ステージフレームと一緒に六角ボルト8-85、ワッシャー、フランジナットセレート付で固定します。



④パネル取付アングル後用ごと固定します。
アングルの部分はボルトM8-155、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットで
アングルが無い部分はM8-150、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットで固定



袋ナット


タイヤと屋根の取付




丸パイプ車軸をフレームに通して、その車軸にプラスチックカラーを入れて、タイヤを入れ、最後にDリングを差します。



タイヤを接地させてナナメに倒した状態で後方の連結フレームを取付ます。
注意！アングルは下側の向きで！





完成品、上側



完成品、下側



①写真のように2枚の屋根複合板を置いて、その上に屋根アングルを配置します。
注意！四角辺のアングルの配置は屋根複合板の穴数とアングルの穴数を合わせて位置してください！




③その他の箇所は同じボルトトラスM6-15、フランジ座付きナットにて締めます。

②四角コーナー部はつなぎプレートA(正方形)にて、内側部分はつなぎプレートB(長方形)にてボルトトラスM6-15、フランジ座付きナットにて屋根複合板とアングルとプレートを共締めします。

屋根の取付 & ハシゴの組立



組み立てた屋根を各4本の支柱に六角ボルト8-85、ワッシャー、フランジナットセレート付で固定します。



アルミ補強バー


ハシゴ完成写真



ハシゴに手摺を取付ます。
上側はすべてM6-50、スプリングワッシャー、袋ナットにて固定します。



下側はアルミ補強バーの無い部分はM8-115、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットにて固定します。



M8-120

下側のアルミ補強バーの部分はM8-120、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットにて固定します。




F①階段メインフレームに
F⑩階段用ベースを取付けます。



六角ボルト10-95

サイドパネル & 床の取付




サイドパネルを本体フレームにトラスM5-15、25φワッシャー、ナットにて固定します。
注意！ワッシャーは必ずナット側に付けてください。
注意！この作業は二人と脚立が必要です。



奥から写真のように床材の端を重ねて設置して+ナベタッピングス6-12、ワッシャーにて固定します。
最期に床の繋ぎ目カバーをかぶせます。



ハシゴの丸パイプ部分を本体のU字溝にひっかけます。



—TW002-9F TW002床固定固定用アングル1200mm

P04-8-85 SUS六角ボルト8-85

P06-08 SUSワッシャーM8

P23-08 SUSフランジナットセリート付 M8

椅子の組立 & 取付



取付完成写真



立上りフレームをボルトM6-85、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットにて椅子天板に固定します。



足フレームをボルトM6-85、ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットにて立上りフレームに固定します。



上下ともボルトM8-120を内側から支柱まで差し込んでワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットで固定してください。



TW001-78 ネオプレンカバーの使用箇所説明



ステージ部のTA30Gタイヤ(大)を取り外した際にはフレームが突き出ますので下写真のように必ずこのネオプレンカバーをフレームに差し込んでください。




組立番号⑧

注意！ 必ず後方倒れ止めフレームを取付けてください。



I ①倒れ止めパイプに
I ②倒れ止めベースを取付けます。六角ボルト10-75



注意！ 必ず地中に300mm埋めてください。

<監視タワー タイヤ使用方法>

タイヤを使用して運搬

①



②



③



④



⑤



●ステージ部の車軸に車軸カラーを入れてからGタイヤを差し込んでDリング(抜け止めピン)を差します。

●写真①のようにタイヤ部分のフレームを掴み②のようにゆっくりとタイヤ側に傾けていきます。

この時、周囲の安全を確認してください。

注) 写真③のように重心が後方へ移りますと急にタイヤ側へ重みがかかりますので、タイヤ側の人たちはしっかりと支えてください。

●タイヤが設置したら1輪車の要領で前後バランスをとりながら周囲の安全を確認しゆっくり運搬移動してください。

注) 凹凸、段差等注意して運搬してください。

注) 横に倒した状態で屋根を直に地面に着けますと屋根部GRPが破損しますのでご注意ください。

<注意事項>

●組立設置後は必ず柱フレームの地面側を約30cmは地中に埋めて固定してください。

(プレスフレームが地中に埋まる状態)

その他、土嚢(ど)等で固定すればより安全で効果的です。

●風速12m/s以上、または転倒の恐れがある状況の場合は危険ですので速やかにタワーを倒し安全な場所へ移動してください。

台風、低気圧、前線等の接近時は突風(瞬間最大風速)が吹く恐れがありますので速やかにタワーを倒し安全な場所へ移動してください。

設置状況や風向き等で風速数値に対する実際の風力は異なりますので転倒の恐れがあると判断される状況では速やかにタワーを倒し安全な場所へ移動してください。

●夜間等、監視員がいない場合は無断でタワーに登る恐れがありますのでハシゴは外してください。

●運搬移動をしない時は安全のため必ず本体よりタイヤをはずしてください。ネオプレン保護カバーをしてください。

●ステージの定員は2名です。

●素足での上り下りは危険ですのでお止めください。

●ハシゴ等、水に濡れますと滑りやすくなりますのでご注意ください。

●木部老化によるササクレにご注意ください、その際は木部パーツ交換してください。

●使用前には必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと本体等破損の原因または倒壊の原因等危険です。

●監視以外での目的には使用しないでください。


●誤った取付、使用による事故等の責任は応じかねますので、ご了承ください。

※第三者へ監視タワーの転売または譲る際は必ずこの取扱説明書、注意事項書等と一緒に添付してください。


<<ボルトの締め付け、取扱い注意>>

ステンレスのボルトやナットをインパクトレンチなどで急激に締め付けるとネジの嵌め合い部で摩擦による熱が発生し、その熱によってネジ部が膨張し、オネジとメネジが密着し焼付きを起こし動かなくなることがあります。そのまま締め付けていくとボルトが折れることもありますのでご注意ください。
また必ず潤滑剤を塗布してから締め付けをしてください。

ナイロンナットにはすでにオイル等を塗布してパックされていますが、地面に落としたり、砂埃で砂が付着した際はきれいにしてから再塗布をし締め付けをしてください。



急激な 締め付け注意！



潤滑剤を塗布してください。



タイヤご使用上の注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
弊社のエアータイヤにつきまして下記のことにご注意してご使用下さい。

TA40F/TA40G/TA40J（ジェットランチャー、ジェットバンク、L700 等に使用）

- チュープレスタイヤですのでチューブは入っておりません。
- タイヤ空気圧は約 0.8kg～1.0kg位でお願い致します。特に夏場は直射日光で内圧が高まりますので必ず数値内でご使用下さい。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 冬になり気温が低下するとタイヤの内圧が下がり、チュープレスタイヤなので空気が抜けてしまう場合が有ります。船を載せて保管される場合は時々空気圧のチェックをして下さい。
- タイヤが潰れたまま長期放置すると、ヒビ割れして空気の再注入が不可能となってしまいます。長期保管の場合には、台車の下にブロック等を入れておく事をお勧めします。
- エアー漏れでも早期に対処していただければ十分再生します。時々点検していただくようお願い致します。

TA40A(アルミランチャー、トランサムドーリー等に使用)

- タイヤ空気圧は約 0.8kg～1.0kg位でお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります。また、冬場は低温で空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化を早めます。時々点検していただくようお願い致します。
- 交換用タイヤ(外側)とチューブは別途販売しています。適宜交換下さい。

TA30D(サーフ系ランチャー、Z071 前輪等に使用)

- タイヤ空気圧は約 1.0kg～1.5kg位でお願い致します。夏場は気温が上昇し内圧が高まります。また、冬場は低温で空気圧が下がりますので空気圧の点検をお願い致します。
- 運搬の際はなるべく車外で搬送してください。車内に入れる場合は空気圧を必ず 0.5kg以下にして下さい。また、停車時には必ず窓を開けて換気し、直射日光を避けて下さい。
- 空気圧が少ないままの使用、保管はチューブの損傷やタイヤの劣化を早めます。時々点検していただくようお願い致します。

上記全てのタイヤについて

- 車軸部にベアリングが内蔵してあります。ベアリング部にはグリス等を塗布しないようにして下さい。砂、埃、が付着して磨耗の原因となります。ベアリング部は良く水洗いしてください。
- ベアリング部も消耗、紛失した場合は交換用部品がございますので、補修をしてください。
- 空気は、ガソリンスタンド等に置いてある自動車、バイク用の空気入れで入れられます。一般自転車用の空気入れではバルブ形状が合いません。詳しくはHPご覧ください。

空気圧換算表

kg	Kpa(キロパスカル)	pa(パスカル)	PSI(ポンド)	Bar(バール)
1	100	100000	14.2	1